cl8 Rg6 s111-115
Kolossié gebirgig

Kolossié gebirgig

8 R6 s. 111-115







ANNEE 1987

NOM Kolassié gebirgig EMPLACEMENT 8 R6 s 111-115

| Souche | Nbre yeux | Débourrement début | mi/déb | Nbre grap | Fertilité | Floraison début | mi/f | fin | Véraison début | mi/v | fin | Maturité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 27.3 | 31.3 | 2 | | | | | | | | |
| 2 | 3 | 27.3 | 31.3 | 2 | | | | | | | | |
| 3 | 3 | 23.3 | 27.3 | 0 | | | | | | | | |
| 4 | 3 | 27.3 | 31.3 | 0 | | 5.6 | 10.6 | 16,6 | grappe entièrement coulée 17.8 | | | |
| 5 | 3 | 27.3 | 31.3 | 1 | | | | | | | | |
| | 16 | | 29.3 +2 | 5 | 3 | ♀ | 10.6 +3 | | | | | |

Port couché

Vigueur 4

ANNEE 1988

NOM EMPLACEMENT 8 R6 s 111-115 mi

♀ Kolassie gebirgig

| Souche | Nbre yeux | Débourrement début | mi/déb | Nbre grap | Fertilité | Floraison début | mi/f | fin | Véraison début | mi/v | fin | Maturité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 25.3 | 28.3 | 0 | | | | | | | | |
| 2 | 4 | 25.3 | 28.3 | 0 | | | | | | | | |
| 3 | 4 | 28.3 | 1.4 | 0 | | | | | | | | |
| 4 | 4 | 21.3 | 28.3 | 1 | ~~0~~ 1 | 31.5 | 3.6 | 6.6 | | | | |
| 5 | 4 | 1.4 | 5.4 | ~~1~~ | | | | | | | | |
| | | | 28.3 +4 | | | | 3,6 | | | | | |

Pourriture : Port : couché Vigueur : 4,5 vigoureux ~~1 grappe ont entièrement millerandée~~

ANNEE 1989

NOM Kolossié gebirgig mi

EMPLACEMENT 8 R 6 s 111-115

| Souche | Nbre yeux | Débourrement début | Débourrement mi/déb | Nbre grap | Ferti-lité | Floraison début | Floraison mi/f | Floraison fin | Véraison début | Véraison mi/v | Véraison fin | Maturité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 16.3 | 20.3 × | 0 | | | | | | | | |
| 2 | 3 | 16.3 | 20.3 × | 0 | | | | | | | | |
| 3 | 2 | 23.3 | 27.3 × | 0 | 0 | | | | | | | |
| 4 | 4 | 13.3 | 16.3 × | 0 | | | | | | | | |
| 5 | 4 | 13.3 | 16.3 × | 0 | | | | | | | | |

Pourriture : Mill. : Port : couché Vigueur : 4,5

D le 20.3,89 + 2

---

1914 s4

ANNEE 1990

NOM Kolossié gebirgig N mi

EMPLACEMENT 8 R 6 s 111 . 115

| Souche | Nbre yeux | ~~Débourrement début~~ | ~~Débourrement mi/déb~~ | Nbre grap | Ferti-lité | Floraison début | Floraison mi/f | Floraison fin | Véraison début | Véraison mi/v | Véraison fin | Maturité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | | | 0 | | | | | | | | |
| 2 | 4 | | | 0 | | | | | | | | |
| 3 | 4 | | | 0 | 2 | | 23.5 | 28.5 | 7,8 | 13.8 | 20,8 | 17.9.90 |
| 4 | 6 | | | 3 | | | +3 | | | +5 | | +6 |
| 5 | 4 | | | 1 | | | | | Coulure - | | | |
| | 24 | | | 4 | | | | | | | | |

Pourriture : Mill. : ~~Port~~ : ~~Vigueur~~ :

ANNEE 1991

NOM Kolossie gebirgig mi    EMPLACEMENT 8 Rg 6 s 111. 115

| Souche | Nbre yeux | ~~Débourrement~~ ~~début~~ | ~~mi/déb~~ | Nbre grap | ~~Ferti-lité~~ | ~~Floraison~~ ~~début~~ | ~~mi/f~~ | ~~fin~~ | Véraison début | Véraison mi/v | Véraison fin | Maturité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | | | 4 | | | | | 23,8 | 26,8 | 2,9 | 30.9 |
| 2 | 4 | | | 1 | | | | | | +5 | | +7 |
| 3 | 4 | | | 0 | | | | | | | | |
| 4 | 4 | | | 2 | | | | | | | | |
| 5 | 3 | | | 0 | | | | | | | | |

Grappe : G - M - (P) Dim : 6    Compacité : (L) - M - C

Pour : 0    Mill : 5

Baie : TC - G - (M) - P Dim: 17 X 16

disc-~~sph~~-(ell)-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-(N)    Jus : (inc) - coloré

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb

Pépins : (avec) - apyrène

Port : ½ erige    Vigueur : 4,5

ANNEE 1992

NOM Kolassie gebirgig mi    EMPLACEMENT 8 R6 s 111. 115    [illegible]

| Souche | Nbre yeux | ~~Débourrement~~ ~~début~~ | ~~mi/déb~~ | Nbre grap | ~~Ferti-lité~~ | ~~Floraison~~ ~~début~~ | ~~mi/f~~ | ~~fin~~ | Véraison début | Véraison mi/v | Véraison fin | Maturité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | | | 0 | 1 | | | | | | | |
| 2 | 2 | | | 0 | | | | | | | | |
| 3 | 3 | | | 0 | | | | | | | | |
| 4 | 5 | | | 1 | | | | | | | | |
| 5 | 3 | | | 1 | | | | | | | | |

Grappe : G - M - P Dim :    Compacité: L - M - C

Pour :    Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N    Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port :    Vigueur :

DESIGNATION : Kolossié gebirgig

EMPLACEMENT : el 8 R6. s. 111-115 (114)

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre (4) pen - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) tölgy - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0-fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres (4) pen - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) tölgy - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanches0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Calvo 85

Désignation : Kolassié gebirgig
Emplacement : cl 8 R6 - 111-115 (1-3/114)

### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

### (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement 9.

### (I) FLEUR

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 85

Désignation : Kolassié gebirgig
Emplacement : clos 8 R 6 s. 111-115 (s 114)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) base -
rouge foncé 4.
subcontinues 5 - intermittentes (6).

52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne (3) -
longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Calvo 85

Kolossié gebirgig
dos 8 Rb s. 111-115 (s 111)

Désignation :
Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - moyennement bullée (7) - grossièrement bullée 4 - gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert clair 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement (9).

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.

Calvo 85

N° d'ordre : Kolossié gebirgig
Désignation :
Emplacement : 8 R6a. 111-115 a. 5

## GRAPPE

Grosse 68 (très millerandée) - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions 11 x ).
Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73.
A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76.
A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79.
Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81.

## BAIE

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 - de taille régulière - irrégulière (dimensions : 19 x 18 ).
De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91.
Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94.
Coloration régulière - irrégulière.
Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 (ou) - ellipsoïde 97 (légt) - ovoïde 98 - troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 - fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104.
A jus incolore 105 - coloré 106.
A ombilic très apparent - peu apparent.
A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109.
Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 111.
A saveur neutre 112 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 - herbacée 117 - spéciale 118.
De séparation facile (égreneuse) - difficile.
A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121.
A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124.
A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127.
A bourrelet évident 128 - peu apparent 129.
A pinceau : court 130 - moyen 131 - long 132.
A pinceau : coloré 133 - non coloré 134.
A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137.
A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse.
Avec pépins - apyrène.

Calvo 90

DENOMINATION : Kolassié gebirgig
EMPLACEMENT : 8 R6 s 111-115 (s 111)

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) parfois - autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) légè - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : .....10...... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 85

N° d'ordre :
Désignation : Kolossie gebirgig
Emplacement : 8 R6 A 111 115

Angle des nervures : 1 - 2 - 3
Sexe : 4 - 5 - 6
$L_1/L_2$ : 7 - 8 - 9
$L_2/L$ : 10 - 11
Nombre de lobes : 12 - 13 - 14 - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - 20
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - 23 - 24
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
Sinus pétiolaire ouvert : 267
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert : 271
Dents : forme : 40 - 41
Dents (angle) : 42 - 43 - 44
Angle du lobe terminal : 45 - 46 - 47
Sinus pét. (dégar.- gar.-1/2 dégar.) : 48 - 49 - 50
Nbre dents du point pét. à $L_3$ : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59
Angle des nervures $L_3$ $L'_3$ : 60 - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur
Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rennes 90